

СПРАВКА

о результатах служебной деятельности подразделения
ОГК Управления Росгвардии по Липецкой области
за 12 месяцев 2025 года

В соответствии с Перечнем категорированных объектов ТЭК на территории Липецкой области расположено 26 объектов, которым установлены низкие категории по степени потенциальной опасности. Так, 26 категорированных объектов ТЭК подразделяются: 7 – нефтепродуктообеспечение, 4 – газоснабжение, 3 – теплоснабжение, 12 – энергетика.

Также, на территории области осуществляют деятельность 4 подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами (9 обособленных структурных подразделений) и 5 подразделений ведомственной охраны (14 обособленных подразделений).

В соответствии с планом проведения плановых проверок объектов ТЭК на 2025 год, за указанный период, проведено 8 плановых проверок объектов ТЭК (Станция газонаполнительная (ГНС) ООО «Газпром сеть АГЗС», производственное подразделение Елецкая ТЭЦ, производственное подразделение Данковская ТЭЦ филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация», производственное подразделение Липецкая ТЭЦ-2 филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», линейная производственно - диспетчерская станция «Становая-1» Мичуринское районное управление АО «Транснефть-Дружба», нефтеперекачивающая станция «Становая» Мичуринское районное управление АО «Транснефть-Дружба», компрессорная станция Донская филиала ООО «Газпром трансгаз Москва», нефтебаза Рудник ООО «Формула 7»).

Справочно:

- в период с 13 января по 23 января 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК Станция газонаполнительная (ГНС) ООО «Газпром сеть АГЗС». В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 21.07.2025 года, составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении должностного и юридического лица по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ;

- в период с 1 апреля по 18 апреля 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК производственное подразделение Елецкая ТЭЦ филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация». По результатам проведения проверки нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности не выявлено;

- в период с 1 апреля по 18 апреля 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК производственное подразделение Данковская ТЭЦ филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация».

По результатам проведения проверки нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности не выявлено;

- в период с 12 мая по 5 июня 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК производственное подразделение Липецкая ТЭЦ-2 филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация». В ходе проведения проверки нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности не выявлено;

- в период с 06 ноября по 19 ноября 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК линейная производственно - диспетчерская станция «Становая-1» Мичуринское районное управление АО «Транснефть-Дружба». В ходе проведения проверки нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности не выявлено;

- в период с 06 ноября по 19 ноября 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК нефтеперекачивающая станция «Становая» Мичуринское районное управление АО «Транснефть-Дружба». В ходе проведения проверки нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности не выявлено;

- в период с 06 ноября по 20 ноября 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК компрессорная станция Донская филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое линейное производственное управление магистральных газопроводов. В ходе проведения проверки нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности не выявлено;

- в период с 01 декабря по 11 декабря 2025 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК нефтебаза Рудник ООО «Формула 7». В ходе проведения проверки выявлено 19 нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении должностного и юридического лица по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ.

В отчетном периоде проведено 11 внеплановых выездных проверок объектов ТЭК, основаниями которых являлось истечение сроков исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений (Данковская ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ, Липецкая ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация», Косыревская нефтебаза АО «Тамбовнефтепродукт», Усманская нефтебаза ООО «Геркон Плюс», Станция газонаполнительная (ГНС) ООО «Газпром сеть АГЗС», ПС 500 кВ Липецкая, Елецкая, Борино филиала ПАО «Россети» Верхне-Донское предприятие магистральных электрических сетей, компрессорная станция Елецкая филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»).

Справочно:

- в период с 10 февраля по 25 февраля 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК производственное

подразделение Данковская ТЭЦ филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация». В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 17 февраля по 25 февраля 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК производственное подразделение Елецкая ТЭЦ филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация». В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 26 февраля по 18 марта 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК производственное подразделение Липецкая ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация». В ходе проверки установлено, что из 15 нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, выявленных в ходе плановой проверки в 2022 году не устранено 1 нарушение. В отношении юридического лица АО «Квадра — Генерирующая компания» составлен протокол об административном правонарушении по части 37 статьи 19.5 КоАП РФ. В отношении должностного лица вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием в его действиях события (состава) административного правонарушения предусмотренного частью 37 статьи 19.5 КоАП РФ;

- в период с 27 марта по 3 апреля 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК Косыревская Нефтебаза АО «Тамбовнефтепродукт». По результатам проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 22 мая по 17 июня 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК Усманская нефтебаза ООО «Геркон Плюс». По результатам проверки установлено, что из 14 нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, выявленных в ходе плановой проверки в 2024 году, не устранено 3 нарушения. Составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении должностного и юридического лица по части 36 статьи 19.5 КоАП РФ, вынесено повторно предписание со сроком устранения до 15.12.2025 года;

- в период с 04 августа по 21 августа 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК Станция газонаполнительная (ГНС) ООО «Газпром сеть АГЗС». По результатам проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 06 октября по 10 октября 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК электроподстанция 500 кВ Елецкая филиала ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» Верхне-Донское предприятие электрических сетей. В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном

объёме;

- в период с 06 октября по 10 октября 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК электроподстанция 500 кВ Липецкая филиала ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» Верхне-Донское предприятие электрических сетей. В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 06 октября по 10 октября 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК электроподстанция 500 кВ Боринская филиала ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» Верхне-Донское предприятие электрических сетей. В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 06 октября по 13 октября 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК компрессорная станция Елецкая филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое линейное производственное управление магистральных газопроводов. В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме;

- в период с 22 декабря по 26 декабря 2025 года проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК Усманская нефтебаза ООО «Геркон Плюс». В результате проверки установлено, что указанные в предписании нарушения выполнены в полном объёме.

В соответствии с планом проведения плановых проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны проведены 5 плановых проверок (2 проверки подразделений охраны юридического лица с особыми уставными задачами — Управление специальной связи по Липецкой области (филиал) ФГУП ГЦСС, Липецкого и Елецкого участков Центрального главного регионального управления — филиала Объединения «РОСИНКАС», 3 проверки подразделений ведомственной охраны — филиал 43 Отряда ФКУ «ГУ «ВО Министерства финансов РФ», Мичуринского отряда ведомственной охраны — структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Юго-Восточной железной дороге, Тульского отряда Ведомственной охраны — структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской железной дороге).

Справочно:

- в период с 5 февраля по 25 февраля 2025 г. проведена плановая выездная проверка Управления специальной связи по Липецкой области (филиал) Федерального государственного унитарного предприятия

«Главный центр специальной связи». В результате проверки нарушений обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации не выявлено;

- в период с 3 марта по 21 марта 2025 г. проведена плановая выездная проверка в отношении филиала — 43 отряда Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации». По результатам проведения проверки выявлено 1 нарушение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контролируемому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

- в период с 01 сентября по 16 сентября 2025 г. проведена плановая выездная проверка в отношении Липецкого и Елецкого участков Центрального главного регионального управления — филиала Объединения «РОСИНКАС». По результатам проведения проверки выявлено 1 нарушение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контролируемому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

- в период с 6 октября по 27 октября 2025 г. проведена плановая выездная проверка в отношении Мичуринского отряда ведомственной охраны — структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Юго-Восточной железной дороге. По результатам проведения проверки выявлено 1 нарушение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- в период с 6 октября по 27 октября 2025 г. проведена плановая выездная проверка в отношении Тульского отряда Ведомственной охраны — структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской железной дороге. В результате проверки нарушений обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации не выявлено.

Также, в отчетном периоде проведено 2 внеплановые выездные проверки подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны, основаниями которых являлось истечение сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Справочно:

- в период с 26 мая по 27 мая 2025 г. проведена внеплановая проверка в отношении филиала — 43 отряда Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации». По результатам

проведения проверки установлено, что ранее выявленное нарушение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации устранено в полном объеме;

- в период с 06 ноября по 07 ноября 2025 г. проведена плановая выездная проверка в отношении Липецкого участка Центрального главного регионального управления — филиала Объединения «РОСИНКАС». По результатам проведения проверки установлено, что ранее выявленное нарушение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации устранено в полном объеме.

В текущем году сотрудниками отделения государственного контроля принято участие в работе комиссий по обследованию и категорированию 10 объектов ТЭК ПАО РОССЕТИ (ПС 220 кВ Новая, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Металлург, ПС 220 кВ Сокол, ПС 220 кВ Дон, ПС 220 кВ КС-29, ПС 220 кВ Правобережный, ПС 220 кВ Тербуны, ПС 220 кВ Елецкая, ПС 220 кВ Маяк).

По итогам выездов и изучения представленных документов, межведомственной комиссией принято решение об отнесении электрических подстанций к низкой категории опасности.

В результате вышеуказанных мероприятий установлено, что система защиты по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности обследованных объектов ТЭК не соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 августа 2024 г. № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», требования по физической охране объектов и защите их элементов не выполняются и требуют проведение мероприятий по совершенствованию систем физической защиты и антитеррористической защищенности вышеуказанных объектов, о чем сделаны соответствующие записи в актах обследований объектов.

С учетом изменений организации охраны объекта, инженерно-технических средств его охраны и базовых угроз для критических элементов объекта, оказывающих влияние на эффективность системы физической защиты, в отношении объектов ТЭК, сотрудниками ОГК Управления Росгвардии по Липецкой области принято участие в работе комиссий по актуализации паспортов безопасности 8 объектов ТЭК. (Данковская ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ, Липецкая ТЭЦ-2 филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», Косыревская Нефтебаза АО «Тамбовнефтепродукт», нефтеперекачивающие станции Становая, Становая-1, Лубна АО «Транснефть — Дружба», нефтебаза Рудник ООО «Формула 7»).

В соответствии с запросом прокуратуры Липецкой области от 05 мая 2025 года № 27-17-2025/1474-25-20420001 сотрудниками ОГК Управления

Росгвардии по Липецкой области, совместно с представителями прокуратуры Липецкой области, принято участие по оценке соблюдения подразделением охраны филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Липецкой области обязательных требований. По результатам проверки выявлено 6 нарушений обязательных требований.

В соответствии с запросом прокуратуры Краснинского района от 02 октября 2025 года № 019-2025/359-25-20420017 сотрудниками ОГК Управления Росгвардии по Липецкой области, совместно с представителями прокуратуры Краснинского района, проведена проверка объекта ТЭК — компрессорная станция «Донская» филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Донское ЛПУМГ» на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. По результатам проверки выявлено 1 нарушение обязательных требований.

В соответствии с запросом Липецкой транспортной прокуратуры от 07 октября 2025 года № 07-17-2025 сотрудниками ОГК Управления Росгвардии по Липецкой области, совместно с представителями транспортной прокуратуры, проведена проверка объектов ТЭК — электрические подстанции 110 кВ ЭЧЭ - Хитрово, ЭЧЭ - Елец, ЭЧЭ - Тербуны, электрические подстанции 220 кВ ЭЧЭ - Грязи Орловские, ЭЧЭ - 474, ЭЧЭ - Чириково, ЭЧЭ - Усмань Юго - Восточная дирекция по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. По результатам проверки было выявлено 84 нарушения обязательных требований.

В соответствии с запросом Грязинской межрайонной прокуратуры от 01 ноября 2025 года № 27-17-2025/3877-25-20420001 сотрудниками ОГК Управления Росгвардии по Липецкой области, совместно с представителями прокуратуры, проведена проверка объекта ТЭК — электрическая подстанция 500 кВ «Липецкая» филиала ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» Верхне - Донское предприятие электрических сетей на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. По результатам проверки было выявлено 6 нарушения обязательных требований.

В текущем году сотрудниками ОГК Управления Росгвардии по Липецкой области в адрес прокуратуры Советского района г. Липецка направлено письмо с изложением выявленного нарушения, в части несвоевременной актуализации паспорта безопасности объекта ТЭК склад нефтепродуктов «Рудник» ООО «Формула 7» для принятия мер прокурорского реагирования в соответствии с установленным законодательством.

В отчетном периоде субъектам ТЭК направлено 6 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (ПС 500 кВ Липецкая, ПС 500 кВ Борино, ПС 500 кВ Елецкая ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети») и вынесено 1 представление об устранении

причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (Усманская нефтебаза ООО «Геркон Плюс»).

В рамках выполнения Программы профилактики нарушений обязательных требований в 2025 году субъектам ТЭК направлено 160 информационных писем, руководителям подразделений охраны 45 информационных писем. Проведено 43 консультации по вопросам осуществления государственного контроля, в том числе 3 по обращению субъекта ТЭК, проведено 14 рабочих встреч.